



SR00X02HA944

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01

Č. záměru: Z/2026/149493

v Bystřici nad Pernštejnem

Č. spisu: R/2026/182807

1. října 2026

Č. j.: R/2026/182807/2

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a § 7 odst. 2 a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na základě žádosti projekční firmy, ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. (IČ: 25185969), Katovická 175, 386 01 Strakonice, která na základě plné moci ze dne 29. ledna 2025 zastupuje stavebníka, tj. společnost EG.D, s.r.o. (IČ: 21055050), Lidická 1873/36, 602 00 Brno, podané dne 3. srpna 2026, pro záměr s názvem: „**Blažkov stavební úpravy NN Moučkův mlýn**“, umístěný na pozemcích p. č. st. 49, 931/1 (TTP), 1151/1 (vodní plocha) a 1152 (vodní plocha) v katastrálním území Blažkov (v působnosti ORP Bystřice nad Pernštejnem) a p.č. 2566 (ostatní plocha), 2299 (PUPFL), 2295 (TTP) a 2298/1 (TTP) v katastrálním území Mirošov u Bobrové (v působnosti ORP Nové Město na Moravě) dle projektové dokumentace shodného názvu, kterou v červenci 2026 zpracoval žadatel, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr: „Blažkov stavební úpravy NN Moučkův mlýn“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- A. Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle §146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
- B. Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1, písm. a) a c)
- C. Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- D. Odnětí pozemků z PUPFL podle § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Současně se stanovují tyto podmínky:

Ad A:

- 1. K užívání stavby budou doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů.

Ad B:

- 2. Vlastní stavba bude provedena podle předložené (schválené) projektové dokumentace vypracované autorizovaným projektantem. Vlastní přechod vedení

Č. j.: R/2026/182807/2

NN přes VVT Bobrůvka (Loučka) bude proveden dle nově přiloženého výkresu přechodu vodního toku (překop).

3. Vzhledem k tomu, že není technicky možné dodržet souběh minimálně 6 m od břehové hrany koryta vodního toku, požadujeme, aby v místě souběhu s VVT Bobrůvka (Loučka) byla trasa zemního kabelového vedení NN vedena v maximální možné míře od břehové hrany koryta vodního toku.
4. Při přechodu kabelového vedení NN přes VVT Bobrůvka (Loučka) v řič. km 33,575 je nutné dodržet požadavky ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními“.

V souladu s čl. 5.3.2.5 požadujeme dodržet min. výšku krytí 1,0 m.

5. Žádný z nadzemních objektů nebude situován v 6metrovém manipulačním pásmu toku.
6. Vlastní kabelové vedení NN v 6metrovém manipulačním pásmu vodního toku (po obou březích) zabezpečit proti poškození od pojezdu těžkých manipulačních prostředků (25 t).
7. Min. 7 dnů před zahájením zemních prací na přechodu kabelového vedení NN přes VVT Bobrůvka (Loučka) bude vyrozuměno (objednatel nebo zhotovitel prací) Povodí Moravy, s.p. provoz Bystřice nad Pernštejnem.
8. Dopravní prostředky a stavební mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní s biologicky odbouratelných olejů.
9. Stavbou nebudou dotčeny břehové porosty. (V opačném případě je nutné tuto skutečnost samostatně projednat se správcem toku).
10. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy nebude situováno v bezprostřední blízkosti vodního toku a musí být zabráněno smyvu zeminy do vodního toku.
11. Zástupce správce vodního toku bude přizván k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření přechodu vedení NN přes vodní tok s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.

Ad C:

12. Práce v korytě toku budou prováděny v období od 1. srpna do 30. září, při zajištění dostatečného průtoku a minimalizace zákalu.
13. Bezprostředně před vstupem mechanizace do vodního toku (zahájení prací v korytě vodního toku) bude v dotčeném úseku vodního toku Bobrůvka odborně způsobilou osobou (nebo uživatelem příslušného rybářského revíru) proveden odlov a sběr vodních živočichů. Živočichové budou vysazeni zpět do výše položených částí toku. Orgán ochrany přírody bude do 14 dnů od provedení odlovu informován o výsledku odlovu a bude mu předán seznam odlovených a přenesených druhů živočichů, včetně počtu jedinců.
14. V přímé návaznosti na odlov bude provedeno převedení průtoků VT Bobrůvka mimo stavební prostor např. dočasným zatrubněním, hrázkováním...
15. Výkopové práce v korytě vodního toku budou provedeny v co nejkratším možném termínu (do jednoho týdne). Po ukončení prací bude koryto vodního toku včetně dna a břehů uvedeno do původního stavu.

16. Vytěžená zemina, stavební materiál ani odpady nebudou ukládány v korytě vodního toku ani v jeho bezprostřední blízkosti způsobem, který by mohl vést k jejich splavení do toku.
17. Při realizaci stavby budou přijata vhodná technická a organizační opatření k zamezení vnášení zemin, sedimentů, stavebních materiálů a dalších látek do vodního toku a k omezení zákalu vody na nezbytně nutnou míru.
18. Realizací záměru nesmí dojít ke kácení ani poškozování dřevin rostoucích mimo les a břehových porostů. Dřeviny nacházející se v dosahu stavebních prací budou po dobu realizace stavby chráněny před mechanickým poškozením.
19. Pohyb stavebních mechanismů bude omezen na nezbytně nutný rozsah tak, aby nedošlo k poškození okolní vegetace a přírodních stanovišť.
20. Při realizaci stavby budou používány pouze mechanismy v dobrém technickém stavu. Musí být přijata opatření zabráňující úniku ropných látek a dalších závadných látek do půdy a vodního prostředí.
21. Veškeré materiály ze stavby budou odstraněny mimo vodní tok a jeho údolní nivu.
22. Stavebník uvědomí Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, o ukončení prací na stavbě v korytech vodních toků.

Ad. D

23. Před plánovanou stavební činností na PUPFL bude v předstihu 60 dní zažádáno o dočasné odnětí dle § 16 zák. č. 289/1995 Sb., zákon o lesích.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 3. srpna 2026 byla odboru životního prostředí MěÚ Bystřice nad Pernštejnem doručena žádost projekční firmy, ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. (IČ: 25185969), Katovická 175, 386 01 Strakonice, která na základě plné moci ze dne 29. ledna 2025 zastupuje stavebníka, tj. společnost EG.D, s.r.o. (IČ: 21055050), Lidická 1873/36, 602 00 Brno, o jednotné environmentální pro záměr s názvem: „**Blažkov stavební úpravy NN Moučkův mlýn**“, umístěný na pozemcích p. č. st. 49, 931/1 (TTP), 1151/1 (vodní plocha) a 1152 (vodní plocha) v katastrálním území Blažkov (v působnosti ORP Bystřice nad Pernštejnem) a p.č. 2566 (ostatní plocha), 2299 (PUPFL), 2295 (TTP) a 2298/1 (TTP) v katastrálním území Mirošov u Bobrové (v působnosti ORP Nové Město na Moravě), dle projektové dokumentace shodného názvu, kterou v červenci 2026 zpracoval žadatel.

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

- Projektová dokumentace: „**Blažkov stavební úpravy NN Moučkův mlýn**“, zpracovatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČ: 25185969, Katovická 175, 386 01 Strakonice – z července 2026, v ISSŘ verze č. 1 ze dne 3. srpna 2026; ID dokumentace: SR00X02ABOER
- Písemná plná moc – ze dne 29. ledna 2025

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu, náhradu stávajícího kabelového vedení NN na p.č. (v působnosti ORP Bystřice nad Pernštejnem) a p.č. 2566 (ostatní plocha), 2299 (PUPFL), 2295 (TTP) a 2298/1 (TTP) v katastrálním území Mirošov u Bobrové (v působnosti ORP Nové

Město na Moravě). Nové zemní kabelové vedení NN bude vybudováno částečně v nové a částečně ve stávající trase. Předmětem žádosti je změna technického řešení přechodu řeky Bobrůvky. Nově bude přechod řeky řešen překopem toku. Bude provedena rýha 150×100 cm, po položení chráničky bude vyjmuta zemina, která bude nahrazena kamenivem – v plném rozsahu výkopu při zachování břehového reliéfu. Minimální uložení kabelu bude 1 m pod kamenným dnem vodního toku. Kabel bude uložen v celé délce v kabelové chráničce, která bude na koncích opatřena ucpávkami.

Na pozici 01 bude stávající kabel přerušen a nejprve naspojován kabelem NAYY 4x95 mm². Tento kabel bude naspojován kabelem NAYY 4x150 mm², který bude ukončen v novém pilíři SR452 na pozici 02. Z tohoto pilíře bude vyveden nový zemní kabel NAYY 4x150 mm², který bude ukončen v nové skříni SS100 na pozici 03. Pilíř SR452 i nová skříň SS100 budou uzemněny. Stávající elektroměrové rozvaděče budou přepojeny do nových skříní a pilířů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)

Stavební záměr „Blažkov stavební úpravy NN Moučkův mlýn“, umístěný na pozemcích parc. č. (v působnosti ORP Bystřice nad Pernštejnem) a p.č. 2566 (ostatní plocha), 2299 (PUPFL), 2295 (TTP) a 2298/1 (TTP) v katastrálním území Mirošov u Bobrové (v působnosti ORP Nové Město na Moravě), je z velké části realizován v ploše významného krajinného prvku údolní nivy a vodního toku Bobrůvka.

Pro samotnou realizaci záměru, při níž bude dotčena údolní niva a koryto vodního toku Bobrůvka, byly stanoveny podmínky.

Podmínka č. 12 Podmínka byla stanovena za účelem minimalizace negativních vlivů stavebních prací na vodní ekosystém a druhy živočichů vázané na vodní prostředí. V daném úseku vodního toku jsou v Nálezové databázi AOPK záznamy z roku 2021 až 2025 o výskytu druhů vranka obecná, střevle potoční, ouklejka pruhovaná, ostrorečka stěhovavá a lín obecný. Období od 1. srpna do 30. září představuje, z hlediska životních cyklů většiny druhů ryb a dalších vodních organismů, vhodnější termín pro realizaci zásahu než období jejich rozmnožování a vývoje raných životních stádií. Současně bývají v tomto období zpravidla stabilnější hydrologické poměry, což umožňuje snížit riziko zákalu a dalších negativních dopadů na vodní prostředí.

Podmínka č. 13 byla stanovena za účelem předcházení zraňování a úhynu ryb a dalších vodních živočichů (např. měkkýši – velevrub, škeble, koryši – rak říční), kteří by mohli být stavebními pracemi přímo ohroženi. Odlov a přemístění jedinců mimo prostor stavby představuje preventivní opatření minimalizující negativní dopady záměru na populace vodních organismů. Požadavek na informování orgánu ochrany přírody umožní ověření účinnosti provedeného opatření a současně poskytne informace o druzích vyskytujících se v dotčeném úseku toku.

Podmínka č. 14 byla stanovena za účelem omezení zásahu do vodního prostředí a minimalizace zákalu vody během realizace stavebních prací. Převedením průtoků mimo stavební prostor bude omezeno uvolňování sedimentů do vodního toku a současně budou vytvořeny vhodné podmínky pro bezpečné provedení stavebních prací v korytě.

Podmínka č. 15 byla stanovena za účelem omezení doby trvání zásahu do významného krajinného prvku a urychlení obnovy přirozených funkcí vodního toku. Uvedení koryta, dna a břehů

do původního stavu je nezbytné pro zachování ekologických funkcí toku a navazujících břehových stanovišť.

Podmínka č. 16 byla stanovena z důvodu ochrany vodního prostředí před zanášením a znečištěním. Uložení výkopové zeminy nebo stavebních materiálů v blízkosti toku může vést k jejich splavení do vodního toku, následnému zvýšení zákalu a poškození stanovišť vodních organismů.

Podmínka č. 17 byla stanovena za účelem ochrany kvality vodního prostředí a omezení negativních vlivů na vodní organismy. Vnášení sedimentů a dalších látek do vodního toku může nepříznivě ovlivnit zejména ryby, bentické organismy a další živočichy vázané na vodní prostředí.

Podmínka č. 18 byla stanovena za účelem ochrany dřevin rostoucích mimo les a břehových porostů, které jsou významnou součástí vodního a nivního ekosystému. Břehové porosty stabilizují břehy, snižují erozi, podílejí se na utváření vhodného mikroklimatu a poskytují úkrytové a potravní možnosti pro řadu druhů živočichů. Neméně významná je též jejich funkce krajinnotvorná.

Podmínka č. 19 byla stanovena za účelem omezení rozsahu zásahu do okolních přírodních stanovišť. Nekontrolovaný pohyb stavebních mechanismů může vést k poškození vegetace, zhutnění půdy a narušení ekologických funkcí údolní nivy a navazujících biotopů.

Podmínka č. 20 byla stanovena za účelem ochrany půdy a vodního prostředí před kontaminací závadnými látkami. Únik pohonných hmot, olejů nebo jiných provozních kapalin může mít závažné následky pro vodní organismy i kvalitu povrchových vod.

Podmínka č. 21 byla stanovena za účelem ochrany vodního toku a jeho údolní nivy před sekundárním poškozením a znečištěním po ukončení stavebních prací. Odstraněním veškerých stavebních materiálů a odpadů bude zajištěno zachování přírodních funkcí nivy a zabráněno vzniku překážek nebo zdrojů znečištění v území.

Podmínka č. 22 byla stanovena za účelem umožnění kontroly splnění podmínek závazného stanoviska a ověření, že dotčené části vodního toku a navazujících stanovišť byly po ukončení prací uvedeny do požadovaného stavu. Oznámení o ukončení prací umožní orgánu ochrany přírody provést případnou kontrolu realizovaného záměru.

Výše uvedené podmínky byly stanoveny s cílem minimalizovat negativní vlivy záměru na vodní tok Bobrůvka jako významný krajinný prvek, na vodní a břehová stanoviště a na volně žijící živočichy vázané na vodní prostředí. Orgán ochrany přírody po posouzení předložené dokumentace dospěl k závěru, že za dodržení stanovených podmínek nebude významně oslabena ekologicko-stabilizační funkce vodního toku a nedojde k nepřiměřenému zásahu do zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podmínky byly stanoveny zejména s ohledem na § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1 uvedeného zákona.

Ochrana dřevin (§7 odst. 1)

Stavební práce budou prováděny v souladu s arboristickými standardy „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ – SPPK A01 002:2017 – Standardy péče o přírodu a krajinu, jež jsou volně dostupné na <http://standards.nature.cz/>. Dřevinám rostoucím v prostoru potřebném pro realizaci stavby je nutné zajistit ochranu jejich nadzemních částí a kořenového systému proti poškození pohybem mechanizace, skladování materiálů, aplikaci vody kontaminované ze stavební činnosti a výkopům. Negativní vliv mají rovněž úpravy terénu, jako odkopávky nebo navážky v kořenovém systému stromu. Nedodržením vhodných postupů a vzdáleností při provádění stavebních prací v kořenovém systému stromu vede k jeho rozsáhlému poškození, včetně poškození prokořenitelného prostoru (zhutnění, nedostatek půdního O₂, vody...), které má za následek snížení vitality, zhoršení zdravotního stavu spolu s narušením stability dřeviny.

Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

Dle předložené projektové dokumentace si realizace záměru nevyžádá kácení dřevin. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les nebylo žadatelem požadováno.

Zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2)

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní síť technické infrastruktury) lze vyloučit negativní vliv na krajinný ráz tohoto místa.

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b)

Předložený záměr nevyžaduje z hlediska nakládání s odpady vydání závazného stanoviska podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití - k terénním úpravám a odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona a podle § 146 odst. 3 písm. b) vyjádření z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití – ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona.

Při nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavebními úpravami na kabelovém vedení NN na uvedených pozemcích v k.ú. Blažkov bude postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Záměrem stavebních úprav NN Moučkův mlýn dochází k dotčení pozemků a zápalového území Q₁₀₀ VVT Bobrůvka (Loučka) (IDVT 10100048). Správce povodí a vodního toku, Povodí Moravy, s. p. souhlasí ve svém vyjádření s výše uvedenou stavbou za podmínek, které jsou podkladem pro vydání tohoto stanoviska. Na základě těchto zjištění vydává vodoprávní úřad tento souhlas. Tento souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona je podkladem stavebnímu úřadu pro povolení výše uvedené stavby.

Lesní zákon (289/1995 Sb.)

Odnětí pozemků z PUPFL (§ 16)

Plánovaný záměr se bude realizovat na lesním pozemku p.č. 2299 v k.ú. Mirošov u Bobrové, a proto bylo nutné vydat dočasné odnětí na dobu stavby na daném území. Aby nedocházelo k zbytečným vícenákladům stavby a omezování lesa v dané lokalitě nad míru nezbytně nutnou (stavebník nezná přesný termín realizace stavby, ví však, že její trvání bude 1 měsíc), byla uložena podmínka ve lhůtě 60 dnů před zahájením stavebních prací, požádat o dočasné odnětí z PUPFL. Část poplatku (40 % z částky vyměřeného poplatku) náleží obci, v které se odnětí PUPFL realizuje. Poplatek bude uhrazen před zahájením stavby.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2) – součástí výrokové části JES

Zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů (§ 5 odst. 3) – nedotýká se zájmu

Odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků (§ 5b odst. 1) – nedotýká se zájmu

Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1) – nedotýká se zájmu

Povolování výjimek ze zákazů ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně (§ 10 odst. 2) – nedotýká se zájmu

Zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2) – nedotýká se zájmu

Souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ (§ 37 odst. 2) – nedotýká se zájmu
Souhlas k činnostem v ochranném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 1) – nedotýká se zájmu
Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů (§ 56 odst. 1) – nedotýká se zájmu
Souhlas se zřízením nebo zrušením účelových komunikací, stezek a pěšin (§ 63 odst. 1) – nedotýká se zájmu

Zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.)

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9) – nedotýká se zájmu

Lesní zákon (289/1995 Sb.)

Souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3) – nedotýká se zájmu
Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2) – nedotýká se zájmu
Odnětí pozemků z PUPFL (§ 16) – součástí výrokové části JES

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1) – součástí výrokové části JES
Stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3) – nedotýká se zájmu

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)

Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj (§ 11 odst. 2 písm. b) – nedotýká se zájmu
Závazné stanovisko k povolení záměru dálnice a silnice I. třídy v zastavěném území či parkoviště s kapacitou nad 500 míst (§ 11 odst. 2 písm. d) – nedotýká se zájmu

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) – nedotýká se zájmu
Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b) – součástí výrokové části JES
Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c) – nedotýká se zájmu

Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.)

Vyjádření k území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry (§ 13 odst. 3) – nedotýká se zájmu

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)

Závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (§ 9a) (součástí JES pouze fakultativně, na žádost) – nedotýká se zájmu

Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.)

Stanovisko ke zřízení veřejného pohřebiště (§ 17 odst. 2) – nedotýká se zájmu

Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.)

Závazné stanovisko při povolování nového objektu (§ 49 odst. 3) – nedotýká se zájmu
Závazné stanovisko při realizaci nové stavby (mimo jednoduché stavby) v dosahu havarijních projevů stávajícího objektu (§ 49 odst. 4) – nedotýká se zájmu

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Pokud dojde ke změně výše uvedeného záměru před realizací stavby, požádá stavebník o vydání nového jednotného environmentálního stanoviska dle § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“).

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Digitálně
podepsal Ing.
Kristýna Balážová
dne 02.10.2026
16:24

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

„Podepsáno elektronicky“

Ing. Kristýna Balážová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího odboru životního prostředí

Datovou schránkou – prostřednictvím ISSŘ:

1. ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice
2. Obec Blažkov, Blažkov 68, 592 51 Dolní Rožínka
3. Obec Mirošov, Mirošov 27, 592 55 Bobrová
4. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Dále se doručí:

Ke zveřejnění na úřední desce:

5. Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
6. Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Vyřizuje: Mgr. Helena Prášilová
Tel.: 566 590 303
E-mail: helena.prasilova@bystricenp.cz

Vypraveno: 2. října 2026